







Boletim Técnico PEK BLECAUTE Premium 1L

Intensificador para superfícies escuras

Pek Blecaute <u>Premium</u> é um hidro/oleofugante especialmente desenvolvido para corrigir a tonalidade, melhorar o brilho e proteger granitos, mármores, ardósias e basaltos escuros, particularmente os pretos. O produto pode ser utilizado por mineradoras durante a produção, assim como, por marmorarias e empresas de restauração para a recuperação destes materiais. Seu efeito é de longa duração. Também apropriado para porcelanatos pretos.



Como usar?

Agite vigorosamente o produto. Aplique uma camada fina sobre a superfície com panos, pinceis ou rolos. Durante a aplicação, esfregue o produto para ajudar na penetração. Aguarde entre 5 e 10 minutos e esfregue bem o material com panos limpos e secos para remover os excessos (lembre-se: o produto deve ficar dentro do revestimento, não sobre ele). Aplique uma nova demão da mesma maneira que a primeira e não se esqueça da remoção de excessos. Esfregue os panos secos até que não exista qualquer oleosidade sobre a superfície. Quanto mais polido e fechado o revestimento, maior a necessidade de esfregação durante a aplicação e de remoção do produto que não entrou no revestimento. Outras demãos poderão ser aplicadas para um maior efeito.

A área pode ser liberada para trânsito após 3 horas de secagem da segunda demão e poderá ser molhada somente 48 horas depois.

Ficou em dúvida? Aponte seu celular para o QR Code abaixo e assista um vídeo explicativo. Ainda em dúvida? Mande um Whats para o 'Fale com o Barone", pelo número 51 33447415 ou ligue gratuitamente para Pisohelp 08006005151.

Pronto!



Composição

Princípio Ativo: Princípio Ativo: copolímeros de resinas de silicone. Composição: hidrocarbonetos parafínicos e corante.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas. Revestimentos: Revestimentos Pretos ou Escuríssimos (Granitos, Mármores, Porcelanatos, Outras Pedras naturais).

Resolve: Baixo brilho, baixa intensidade de cor em revestimento escuro, baixa proteção, vulnerabilidade com manchas.

Benefícios: Efeito de longe duração, com solvente ecológico, sem cheiro forte.

Produzido por PEK Indústria Química Ltda Aut. Func. MS: 3.05.413-4 Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002 Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151 CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199 Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743 INDÚSTRIA BRASILFIRA







Atenção

CUIDADO, INFLAMÁVEL! MANTENHA LONGE DO FOGO E DE SUPERFÍCIES AQUECIDAS. Cuidado! Perigosa sua ingestão! Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Provoca irritação moderada à pele. Provoca irritação ocular grave. Líquidos e vapores altamente inflamáveis. Pode provocar sonolência ou vertigem. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Manter ao abrigo da luz e do calor, em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Rendimento / Puro

| Mármores e Granitos** | até 35 m² |
|-----------------------|-----------|
| Limestones** | até 15 m² |
| Cimentícios | até 10 m² |
| Pedras Naturais*** | até 8 m² |

^{*}Rendimento por demão. **Superfícies polidas. ***Arenito, Pedra Mineira, Miracema, Granitos Flameados, etc.

Apresentação

1 l, 400 ml



Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragó, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA



